

2. 申請中の登録変更内容

《作物削除》

- ・ 作物名「非結球レタス」を削除する。
- ・ 作物名「バナナ」を削除する。

《使用時期変更》

- ・ 作物名「ぶどう」、使用方法「散布」の使用時期「収穫14日前まで」から「収穫60日前まで」へ変更する。
- ・ 作物名「ブロッコリー」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫3日前まで」へ変更する。
- ・ 作物名「しゅんぎく」の使用時期を「収穫前日まで」から「収穫14日前まで」へ変更する。

《非結球あぶらな科葉菜類の変更》

- ・ 作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、ひろしまなを除く）」を、作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、ひろしまな、テンゲンサイ、さんとうさいを除く）」とし、使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫14日前まで」へ変更する。
- ・ 作物名「テンゲンサイ」を追加し、使用時期を「収穫7日前まで」、本剤の使用回数を「1回」とする。
- ・ 作物名「さんとうさい」を追加し、使用時期を「収穫3日前まで」、本剤の使用回数を「1回」とする。

【該当作物の変更前】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | カルフェピルを含む農薬の総使用回数 |
|----------------------------|--|------------|--------------|----------|---------|------|-------------------|
| 非結球レタス | ハモンヨトリ、オオハコカ、ナメタリバエ、ヨトリムシ | 2000倍 | 100～300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| バナナ | バナナアザシクモシ | 2000～4000倍 | 200～700L/10a | 収穫14日前まで | | | |
| ぶどう | チャノキイロアザシクモシ、フタテンヒメヨコバエ、シロキイロアザシクモシ、ブドウアザシクモシ、アミハダニ、カンザワハダニ、ハモンヨトリ、トビイロトラガ、モンキクロノメイガ、ミカノ類、コガネムシ類 | | | | | | |
| ブロッコリー | コガネ、アオムシ、ヨトリムシ、ハモンヨトリ | 2000倍 | 100～300L/10a | 収穫前日まで | 1回 | | |
| 非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、ひろしまなを除く） | コガネ | 2000倍 | 100～300L/10a | 収穫3日前まで | 2回以内 | 2回以内 | |
| しゅんぎく | ハモンヨトリ | | | 収穫前日まで | | | |

【該当作物の変更後】

| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | カルフェピルを含む農薬の総使用回数 | |
|--|--|------------|--------------|----------|---------|------|-------------------|----|
| ぶどう | チャノキイロアザシクモシ、フタテンヒメヨコバエ、シロキイロアザシクモシ、ブドウアザシクモシ、アミハダニ、カンザワハダニ、ハモンヨトリ、トビイロトラガ、モンキクロノメイガ、ミカノ類、コガネムシ類 | 2000～4000倍 | 200～700L/10a | 収穫60日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | |
| ブロッコリー | コガネ、アオムシ、ヨトリムシ、ハモンヨトリ | 2000倍 | 100～300L/10a | 収穫3日前まで | | | | 1回 |
| 非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、ひろしまな、テンゲンサイ、さんとうさいを除く） | コガネ | | | 収穫14日前まで | | | | |
| テンゲンサイ | コガネ | 収穫7日前まで | | | | | | |
| さんとうさい | | 収穫3日前まで | | | | | | |
| しゅんぎく | ハモンヨトリ | 2000倍 | 100～300L/10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 2回以内 | | |