

ジェイエース水溶剤

農薬登録の削除作物について

ジェイエース水溶剤では、

下表①の登録作物が削除されました。

下表①の作物ではジェイエース水溶剤の使用をしないでください。

■ 表① ジェイエース水溶剤 (登録番号 第20967号)
平成26年11月17日 登録変更後 (作物削除)

作物名	
かんきつ	かぶ
トマト	ブロッコリー
ミニトマト	だいこん
なす	

使用方法が変更となった作物

かき・ぶどう・キャベツ・はくさい
レタス・チンゲンサイ・みずな
オクラ・ばれいしょ・茶

ジェイエース水溶剤では、

右表②の登録が変更になりました。

今後は、右表②の使用のとおり

ジェイエース水溶剤を使用してください。

■ 表② ジェイエース水溶剤 (登録番号 第20967号) 平成26年11月17日 登録変更後 (変更作物は 部分、変更は赤字部分)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
かき	カキダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ	1500倍	200～700L/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ			1500～2000倍		
いちじく	アザミウマ類	2000倍	200～700L/10a	収穫45日前まで	1回	散布	1回
キャベツ	ハスモンヨトウ、アオムシ コナガ、ヨトウムシ アブラムシ類 タマナギンウワバ	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)
	はくさい	ハスモンヨトウ、アオムシ コナガ、ヨトウムシ アブラムシ類			1500倍		3回以内
レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～1500倍 1000倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ オオタバコガ	1000～1500倍					
カリフラワー	ヨトウムシ	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
チンゲンサイ	アブラムシ類	1500倍		収穫21日前まで			
みずな	アブラムシ類	1500倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	1回	散布	1回
オクラ	アブラムシ類 フタテンミドリヒメヨコバイ	1000倍		収穫開始7日前まで			
ほうれんそう	アブラムシ類	1000倍	100～300L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	1回
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	1000倍		収穫7日前まで			
やまのいも	ジャガイモヒゲナガアブラムシ ヨトウムシ	1000倍	100～300L/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	1回
ばれいしょ	オオニジュウヤホシテントウ アブラムシ類	1000倍 1000～2000倍 300倍		2回以内			
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000～1500倍	100～300L/10a	収穫21日前まで	5回以内	散布	5回以内
てんさい	ヨトウムシ	300倍	25L/10a	収穫45日前まで	3回以内		散布
	テンサイモグリハナバエ テンサイトビハムシ テンサイトビハムシ	1000倍 60～100倍	100～300L/10a			育苗期	
茶	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ	1000～2000倍 1000～1500倍	200～400L/10a	摘採45日前まで	1回	散布	1回
	だいず	アブラムシ類、ハスモンヨトウ	1000倍	100～300L/10a	収穫60日前まで	3回以内	2回以内
ごぼう	アブラムシ類	1回					
あずき	ノメイガ類、アブラムシ類	1000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
いんげんまめ	アブラムシ類						
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ アブラムシ類	1500～2500倍	25～180L/10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内
つつじ類	ツツジゲンバイ	1500倍	200～700L/10a	発生初期	5回以内		
つばき類	チャドクガ						
さくら	アメリカシロヒトリ モンクロシャチホコ	1500～2000倍	200～700L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	ばら	アブラムシ類 ミカンキイロアザミウマ					
きく	アブラムシ類、アザミウマ類 マメハモグリハエ オオタバコガ	1000～1500倍	100～300L/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	グラジオラス	グラジオラスアザミウマ					
ゆり	アブラムシ類	1000倍	0.3L/㎡	0.3～0.5L/㎡	0.3～1L/㎡	散布	5回以内
りんどう	アザミウマ類						
芝	スジキリヨトウ、シバツトガ タマナヤガ	1000倍	0.3L/㎡	0.3～0.5L/㎡	0.3～1L/㎡	散布	5回以内
	シバオサゾウムシ成虫						